

SOUDAL

POPOLNA IZBIRA



SILIKONI IN LEPILNE MASE

**SILIKONI
AKRILNI KITI
MS-POLIMERNA LEPILA
POLIURETANI
KONSTRUKCIJSKA IN
MONTAŽNA LEPILA**



PU PENE IN AEROSOLNE DOZE

**1K PU PENE
1K PU PENE PIŠTOLSKE
1K OGNJEVARNE PU PENE
1K NIZKOEKSPANDIRAJOČE PU PENE
1K PU PENE ZA LEPLJENJE
2K PU PENE**



PRIPOMOČKI

**ČISTILA ZA SILIKONE
ČISTILA ZA PU PENE
PIŠTOLE ZA PU PENE
PIŠTOLE ZA 310ml KARTUŠE
PIŠTOLE ZA 600ml ČREVA**

SILICONE U

Uporaba: za vgrajevanje stekla, keramike, kopelit stekla, aluminija, zapolnjevanje rež v air-condition sistemih, uporaba v sanitarijah in kuhinjah, zapolnjevanje rež v gradbeni industriji. Odporen na UV žarke in vremenske vplive. Za zunanjo in notranjo uporabo.

Osnova: kislinski silikon

Embalaža: kartuše 310 ml, črevo 600 ml



Št. artikla	Barva/tip	Vsebina (ml)	V kartonu	EAN
101560	transparent	310	15	5411183001442
101561	bela	310	15	5411183001459
101562	črna	310	15	5411183008823
103035	siva	310	15	5411183001466
103252	rjava	310	15	5411183008847

SILIRUB 2/S

Uporaba: za vgrajevanje stekla v lesene, aluminijaste, PVC ali kovinske okvirje, zapolnjevanje rež v sanitarijah in kuhinjah, pri klimatskih napravah in beli tehniki, uporaba pri delu s plemenitimi kovinami (mesing, baker, alu...). Odporen na UV žarke in vremenske vplive. Za zunanjo in notranjo uporabo.

Osnova: brezislinski silikon, vsebuje fungicide, ne plesni.

Embalaža: kartuše 310 ml, črevo 600 ml



Št. artikla	Barva/tip	Vsebina (ml)	V kartonu	EAN
101990	transparent	310	15	5411183005488
101989	bela	310	15	5411183005174
104846	siva	310	15	5411183013308
102393	črna	310	15	5411183001657
102389	rjava	310	15	5411183001664
102421	tik	310	15	5411183001671
102423	bronza	310	15	5411183001688
103978	bež	310	15	5411183001695
101080	hrast	310	15	5411183010383
100335	barva kamna	310	15	5411183008878
101940	temno rjava	310	15	5411183010437
105960	tera cotta - rustikal	310	15	5411183010475



SILIRUB AQ - AQUARIUM



Uporaba: za izgradnjo in popravilo akvarijev in terarijev (DIN32622), za lepljenje steklenih konstrukcij, ne vsebuje topil, ne polzi. Odporen na UV žarke in vremenske vplive. Za zunanjo in notranjo uporabo.

Osnova: brezislinski silikon

Embalaža: kartuše 310 ml, črevo 600 ml

Št. artikla	Barva/tip	Vsebina (ml)	V kartonu	EAN
102543	transparent	310	15	5411183407046
105751	črna	310	15	5411183008809

ACRYRUB / TRANSPACRYL



Uporaba: za zapolnjevanje rež in razpok pri zaključnih letvah in zidovih, za razpokane delitacijske spoje, za tesnjenje poroznih gradbenih materialov (gips plošče, beton, keramika, les), za popravilo razpok na stenah, lahko se barva, ne vsebuje topil, ne polzi. Za notranjo uporabo.

Osnova: akrilna disperzija

Embalaža: kartuše 310 ml, črevo 600 ml

Št. artikla	Barva/tip	Vsebina (ml)	V kartonu	EAN
102600	bela	310	15	5411183407459
102610	transparent	310	15	5411183027671

ACRYRUB EXTERIOR



Uporaba: za zapolnjevanje rež in razpok pri zaključnih letvah in zidovih, za razpokane delitacijske spoje, za tesnjenje poroznih gradbenih materialov (gips plošče, beton, keramika, les), za popravilo razpok na stenah, lahko se barva, ne vsebuje topil, ne polzi. Odporen na UV žarke in vremenske vplive. Za zunanjo in notranjo uporabo.

Osnova: akrilna disperzija

Embalaža: kartuše 310 ml

Št. artikla	Barva/tip	Vsebina (ml)	V kartonu	EAN
117396	bela	310	15	5411183082724

PARQUET Seal 12P

Uporaba: za zapolnjevanje rež in razpok pri parketu, laminatu ali zaključnih letvah, med zidom ali parketom, za zapolnjevanje razpok v zidu in lesu, ima dobre lepilne in tesnilne lastnosti, za lepljenje in tesnjenje poroznih gradbenih materialov, lahko se barva.

Osnova: akrilna disperzija

Embalaža: kartuše 310 ml, črevo 600 ml



Št. artikla	Barva/tip	Vsebina (ml)	V kartonu	EAN
112998	bukev	310	15	5411183049864
112999	hrast	310	15	5411183049871
113000	javor	310	15	5411183049888
113001	češnja	310	15	5411183049895
113002	svetli hrast	310	15	5411183049901
117458	bor	310	15	5411183083707

CALOFER 1500°C

Uporaba: za tesnjenje visokotemperaturnih sistemov do 1500°C, za kovino, beton, opeko, za tesnjenje spojev, odprtin. V zatrjenem stanju spoji ne razpokajo, so stabilni. Odporen na UV žarke in vremenske vplive. Za zunanjo in notranjo uporabo.

Osnova: natrijev silikat

Embalaža: kartuše 310 ml



Št. artikla	Barva/tip	Vsebina (ml)	V kartonu	EAN
100127	črna	310	15	5411183002906

FIX - ALL SEALS & BONDS

Uporaba: za vse montaže različnih kovin na les in lesna tvoriva, za lepljenje naravnih kamnov (granit, marmor...), za montažo akustičnih in dekorativnih plošč, za hermetično zaprte spoje, skratka za vsa področja lepljenja in tesnjenja. Odporen na UV žarke in vremenske vplive. Za zunanjo in notranjo uporabo, za suha ali mokra lepljenja. **Lepi in tesni tudi v vodi.**

Osnova: hibridni polimer

Embalaža: kartuše 290 ml



Št. artikla	Barva/tip	Vsebina (ml)	V kartonu	EAN
119613	transparentn	290	12	5411183090248
119615	bela	290	12	5411183090231

SOUDAFLEX 40 FC



Uporaba: za lepljenja pri velikih dinamičnih obremenitvah, v gradbeništvu pri strukturnem lepljenju, pri tesnjenju delitacijskih spojev na vibrirajočih konstrukcijah, pri izdelavi kontejnerjev in avto kasonov, lepi kovine, les, kerrock, corian, poliester, za montažo akustičnih in dekorativnih plošč, za hermetično zaprte spoje, lepilo ne nabrekne. Za zunanjo in notranjo uporabo, za suha ali mokra lepljenja. Ne uporabljaja se za lepljenje stekla in PVC.

Osnova: poliuretan

Embalaža: kartuše 310 ml, črevo 600 ml

Št. artikla	Barva/tip	Vsebina (ml)	V kartonu	EAN
102642	bela	310	12	5411183034136
102640	siva	310	12	5411183008908
102643	črna	310	12	5411183034143
102641	tik	310	12	5411183034129

SOUDAFALT



Uporaba: za tesnenje in lepljenje na strehah, raztrganin in lukenj v strešnih bitumenskih pasovih in kritinah, pločevine, okrog dimnikov, žlebov, lepenk, delitacij med betoni, za lepljenje zaščite na hidro izolacijo in ostalih mestih pri zaključnih delih v gradbeništvu, ter vodo inštalacijah. Lepi in tesni tudi na vlažnih površinah, ne polzi in ostane trajno elastičen. Odporno je na vodo, UV žarke in staranje. Za notranjo in zunanjo uporabo.

Osnova: elastomerni bitumen

Embalaža: kartuše 310 ml

Št. artikla	Barva/tip	Vsebina (ml)	V kartonu	EAN
102668	črna	310	15	5411183408005

MONTAGE FIX / MONTAGE PRO



Uporaba: za lepljenje različnih trdih materialov (les, sintetični gradbeni materiali, plošče, kovina, kamen, gips plošče, iverne plošče, OSB...), za vodoodporna lepljenje, izredno močan trenutni prijem 125 – 140 kg/m², za lepljenje zaključnih letev pri parketu, laminatu, notranji in zunanji opremi.

Osnova: akril brez vsebnosti topil

Embalaža: kartuše 310 ml

Št. artikla	Barva/tip	Vsebina (ml)	V kartonu	EAN
111919 FIX	bela	310	12	5411183045712
112129 PRO	bela	310	12	5411183046696

PROFIPUR (ročni ali pištolski)



PU PENA PROFIPUR 1K

Uporaba: za tesnjenje, lepljenje, izolacijo zvoka in zapolnjevanje velikih rež, montažo oken, vrat. Nanos s slamico ali PU pištolo - natančno doziranje.

Embalaža: AEROSOL pločevinka 750 ml

Št. artikla	Barva/tip	Vsebina (ml)	V kartonu	EAN
5030 pištolski	barva šampanjca	750	12	383004124017
5031 ročni	barva šampanjca	750	12	383004124019

SOUDAFOAM LOW EXPANSION (pištolski)



PU PENA NIZKOEKSPANDIRAJOČA

Uporaba: za tesnjenje, lepljenje, izolacijo zvoka in zapolnjevanje velikih rež, montažo oken in vrat. Nanos s PU pištolo, natančno doziranje, izdelek ima minimalni raztezek manj kot 50% - nizkoekspandirajoč.

Embalaža: AEROSOL pločevinka 750 ml

Št. artikla	Barva/tip	Vsebina (ml)	V kartonu	EAN
5030	barva šampanjca	750	12	383004124017

SOUDAFOAM WINTER (pištolski)



PU PENA ZIMSKA

Uporaba: za tesnjenje, lepljenje, izolacijo zvoka in zapolnjevanje velikih rež, montažo oken, vrat. Nanos s pištolo, možnost uporabe do -10°C.

Embalaža: AEROSOL pločevinka 750 ml

Št. artikla	Barva/tip	Vsebina (ml)	V kartonu	EAN
108896	barva šampanjca	750	12	541183037366

SOUDAFOAM FR (pištolski)



PU PENA OGNJEODPORNNA

Uporaba: za tesnjenje, lepljenje, izolacijo zvoka in zapolnjevanje velikih rež, montažo ognjevarnih vrat, oken, sten. Nanos s slamico, povsod kjer je zahteva po normi B1 DIN4102, vročinsko odporna do 360 minut.

Embalaža: AEROSOL pločevinka 750 ml

Št. artikla	Barva/tip	Vsebina (ml)	V kartonu	EAN
120146	Svetlo rdeča	750	12	541118307997

SOUDAFOAM 2K (ročni)



PU PENA DVOKOMPONENTNA

Uporaba: za zahtevna in hitra lepljenja in tesnjenja, za montažo, kjer je potreben močan oprijem, za vgrajevanje, kjer je majhna prisotnost vlage. Čas sušenja 30 minut.

Embalaža: AEROSOL pločevinka 400 ml

Št. artikla	Barva/tip	Vsebina (ml)	V kartonu	EAN
104882	zelena	400	15	5411183003804

FIX - ALL FILLS & BONDS (pištolski)



Uporaba: Nanos s pištolo omogoča do 30% prihranka pri času. Polni in lepi. 1 doza je za približno 12 m². Za lepljenje izolacijskih plošč (na osnovi PU, stiroporja, stirodurja...), za lepljenje dekorativnih plošč, za lepljenje raznih gips plošč, betona, kamna, lesa, opeke. Za horizontalne in vertikalne nanose, ne polzi.

Osnova: enokomponentno poliuretansko lepilo

Embalaža: AEROSOL pločevinka 750 ml

Št. artikla	Barva/tip	Vsebina (ml)	V kartonu	EAN
119623	NA	750	12	5411183090422

GUN & FOAM CLEANER

ČISTILEC V SPREJU za svežo, nezatrjeno PU peno

Uporaba: za čiščenje orodij in PU pištol, za čiščenje rok, obleke in obdelovancev, za pištolsko in ročno uporabo.

Embalaža: pločevinka 500 ml



Št. artikla	Barva/tip	Vsebina (ml)	V kartonu	EAN
103977	NA	500	6	383004124020

SWIPEX

ROBČKI ZA ČIŠČENJE so netkane krpice, prepojene z mešanico čistil, biorazgradljivi iz neionskih tekočih kristalov. Krpice so prijazne do kože in okolja.

Uporaba: za čiščenje svežega, še nezasušenega silikona, PU pene, oljnih madežev, mastnih, umazanih rok, orodij, stekla, lepil. Nepogrešljivi za delo na terenu, delavnici in domu.

Embalaža: plastična posoda vsebuje 80 trpežnih krpic



Št. artikla	Barva/tip	Vsebina (ml)	V kartonu	EAN
113551	NA	80	6	5411183057548

PU REMOVER

ČISTILO V GELU narejeno za takojšnje čiščenje poroznih in neporoznih površin.

Uporaba: za čiščenje zatrjene PU pene, MS polimernih lepil, poliuretanskih lepil, silikonov, zatrjenih oljnih madežev...

Priporočilo: Po čiščenju s PU remover površino očistite še s SWIPEX krpicami ali toplo vodo z rahlim detergentom.

POZOR!

Ne uporabljajte odstranjevalca na nezaščitenem bakru, medenini, akrilni barvi in pleksi steklu. Glej tehnični list.

Embalaža: platenka 100 ml



Št. artikla	Barva/tip	Vsebina (ml)	V kartonu	EAN
115778	NA	100	6	5411183073159

SEALANT REMOVER SPRAY

ČISTILO V SPREJU narejeno za takojšnje čiščenje poroznih in neporoznih površin.

Uporaba: za čiščenje zatrjene PU pene, silikona, MS polimernih lepil...

Priporočilo: Po čiščenju s SEALANT REMOVER-jem površino očistite še s SWIPEX krpicami ali toplo vodo z rahlim detergentom.

Embalaža: doza 400 ml



Št. artikla	Barva/tip	Vsebina (ml)	V kartonu	EAN
115778		400	6	5411183090699

ADHESIVE REMOVER SPRAY

ČISTILO V SPREJU narejeno za takojšnje čiščenje poroznih in neporoznih površin.

Uporaba: za čiščenje zatrjenih MS polimernih lepil, poliuretanskih lepil, belih lepil, kontaktnih lepil, talilnih lepil...

Priporočilo: Po čiščenju s ADHESIVE REMOVER-jem površino očistite še s SWIPEX krpicami ali toplo vodo z rahlim detergentom.

Embalaža: doza 400 ml



Št. artikla	Barva/tip	Vsebina (ml)	V kartonu	EAN
115778		400	6	5411183090705

CLEANER & DEGREASER

ČISTILO V SPREJU narejeno za čiščenje in razmaščevanje na vseh poroznih in neporoznih površinah (kovina, les, PVC, aluminij....)

Uporaba: za čiščenje in razmaščevanje delno neposušanih MS polimerov, PU montažne pene (purpen), tesnilne mase, katran ostankov, ostankov masti, voska...

Lastnosti: čisti in razmaščuje, se hitro posuši, ne pušča sledi.....

Embalaža: doza 400 ml




Št. artikla	Barva/tip	Vsebina (ml)	V kartonu	EAN
115778		400	6	5411183090682

TABELA UPORABE

	Mazanje			Zaščita								Čiščenje (površin)						Odstranjevanje							
	Uporabno do 200°C	Uporabno do 250°C	Zahtevna opravila	Odstranjuje rjo	Kovine, plastika (sintetični material)	Železo - jeklo	Guma	Preprečuje umezanjajo	Preprečuje oksidacijo	Odbija vlago - vodo	Odporno pred blagimi kislinami in bazami	Preprečuje segrevanje zaradi trenja	Za visoke tlačne obremenitve	Steklo	Barva	Lepila	Električni kontakti	Plastika - PVC	Preproge - tkanine - tekstil	Kovine - aluminij	Guma	Masti - olja	Zatrjen silikon - MS polimer	Sveža lepila	Zatrjena kontaktna lepila
MAZIVA IN ZAŠČITA	SILICONE SPRAY	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														
	MULTI SPRAY	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓		✓					
	PTFE SPRAY		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓													
	WHITE GREASE	✓		✓	✓				✓	✓		✓													
INDUSTRIJSKE APLIKACIJE	ZINC SPRAY					✓																			
	ALU-ZINC SPRAY					✓																			
	CONTACT SPRAY				✓	✓		✓	✓							✓									
	DEGRIP ALL				✓	✓		✓	✓	✓															
	CUTTING OIL				✓			✓	✓			✓													
ČISTILA	MULTI CLEANER FOAM												✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	CLEANER & DEGREASER																✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	ADHESIVE REMOVER															✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SEALANT REMOVER														✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PIŠTOLA



SREDNJEKVALITETNA silikonska pištola, primerna za zmerno uporabo.

EAN: 5411183042896

PIŠTOLA



VISOKOKVALITETNA PROFESIONALNA silikonska pištola za ročno uporabo. Ležišče kartuše se vrti okoli osi potisnega mehanizma.

EAN: 5411183009462

PIŠTOLA



SREDNJEKVALITETNA PVC pištola za nanos PU pene.

EAN: 383004124023

PIŠTOLA



VISOKOKVALITETNA KOVINSKA pištola za nanos PU pene.

EAN: 383004124022

PIŠTOLA



ROČNA silikonska pištola za 400 in 600 ml črevesno polnjenje.
Ohišje ležišča črevesa je iz prozornega pleksi stekla za kontrolo količine silikona.

EAN: 5411183049611

PIŠTOLA



PNEVMATSKA pištola za 400 in 600 ml črevesno polnjenje. Za profesionalno uporabo.

EAN: 5411183009189

	Silicone U	Silirub 2S	Silirub 2	Parquet Seal	Soudaflex 40 FC	Acryrub	Transparyl	Calofer 1500 °C	Fix All Crystal	Fix All High Tack	Montage Fix	Fix all Fille&Bonds	Silirub AQ - aquarium
Zidarstvo (1)													
beton /siporex /opeka		■	■		□	■	■	■	■	■	■	■	■
vlakno cement	■	■	■		□	■	■	■	■	■	■	■	■
granit /marmor/naravni kamen				□	□				■	■	■	■	■
mavčne obloge		■	■	□	□	■		■	■	■	■	■	■
Les (1)													
masiven in neobdelan les		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
iverne plošče /furnir		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
Steklo													
steklo	■	■	■				■	■			□		■
lepljeno steklo													
refleksno steklo	■	■	■				■	■					■
keramika /porcelan	■	■	■	□	■		■	■	■				■
Kovina													
neobdelan in anodiziran aluminij	■	■	■		■	□	■	■	■	■	■	■	■
jeklo in galvanizirano jeklo		■	■		■		■	■	■	■	□	■	■
nerjaveče jeklo-RF	■	■	■		■		■	■	■	■	□	■	■
baker in bakrove zlitine								□	■	■	□	■	■
svinec	■	■	■		■		■	■	■	■	□	■	■
cink		■	■		■		■	■	■	■	□		■
Sintetični materiali													
PVC		■	■			□	■	■	■	■	■		■
akril /pleksi steklo	□	□	□		□		□	□	□	□	□		□
polikarbonati								□	□	□	□		
poliester	□	□	□		□		□	□	□	□	□		□
PMMA		□	□		□		□	□	□	□	□		
Ostalo													
bitumen							■						
polistiren		■	■			■		■	■	■	■	■	■
Uporaba spojev													
razpoke				■		■	■	■	■				
spojni stiki	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
ekspanzijski spoji	■	■	■	■									
znotraj	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zunaj	■	■	■		■		■	■	■	■	■	■	■
sanitarije	■	■						■	■	■	■	■	■
popravilo strehe								■	■	■	■	■	■
združljivost-barve na vodni osnovi					■	■		■	■	■	■	■	■
združljivost-barve na osnovi topil					■	■		■	■	■	■	■	■
vlažna površina						■		■	■	■	■	■	■

□ Priporočamo predhodni test

(1) Pri določenih nanosih priporočamo temeljni nanos. Zaradi različnih vrst materialov in podlag in velike palete nanosov ki niso v našem dosegu, ne moremo sprejeti odgovornosti za dosežene rezultate. V vsakem primeru priporočamo predhodne teste na vzorcu.

Generalni zastopnik in distributer:

K.L.P. d.o.o., Murnova ulica 16, 1234 Mengeš
 SKLADIŠČE IN PRODAJA:
Ljubljanska 45, 1241 Kamnik
 t.: +386 1 830 36 50 f.: +386 1 830 36 59
 info@klp.si
 www.klp.si

Vaš dobavitelj: